



1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz



1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Übersicht



Zargenarten



Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 / EI90 Drehtür
- Rauchschutz S₂₀₀
- Schallschutz bis Rw 40 dB
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge spiegellos

Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26/35
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend $\geq 100\text{mm}$ (bei Verglasungen)

Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer

Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Eigenschaften



Eigenschaft		El60 Sperrtüre 68+26 mm 1 FLG.	El60 Sperrtüre 68+35 mm 1 FLG.	El90 Sperrtüre 68+26 mm 1 FLG.	El90 Sperrtüre 68+35 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60		EI90	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5			
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200			
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 40 dB		bis Rw 40 dB	
	Panik (EN 179)	Ja			
	Panik (EN 1125)	Ja			
	Einbruchschutz (EN 1627)	-			
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	-			
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja			
	Nassraum (EN 16580)	Ja			
	Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja		
Massivbauwand (EN 1363-1)		Ja			
Systemwände (voll/verglasst) gem. Zulassung		Nein			
Holzarten		Laubhölzer			
Sonderformen		gerade Sonderformen			
Servicetüre	Einbau	Nein			
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja			
	Einbau von Füllungen	Nein			
Bänder	Objekband	Ja			
	verdecktliegendes Band	Ja			
Türschliesser	offen	Ja			
	verdecktliegender Türschliesser	Ja			
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja			
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja			
	brennbare Oberflächenschicht	Ja			
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm			

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Design-Stahlzarge M-Line


Design-Stahlzarge "M-Line" Doppelfalz
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel





Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz
Türe 68mm stumpf mit FB4 Doppel und Zusatzdoppel



Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel



Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz
Türe 68mm stumpf mit FB4 Doppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge


Blockzarge 94mm, mit Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 94mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 94mm, mit Putzprofil
Türe 59mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 94mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 59mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 95mm, mit Putzprofil
Türe 59mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge invers - Tür Akustik



Blockzarge 85mm, mit Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel



Blockzarge 85mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel



Blockzarge 85mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockzarge invers - Tür FB4 & RC4


Blockzarge 103mm, mit Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 94mm, mit Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 103mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 104mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 103mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 104mm, mit Putzprofil beidseitig
Türe 68mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Blockfutterzarge


Blockzarge 104mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Doppel und RC4 Doppel



Blockzarge 94mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 103mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil
Türe 68mm stumpf mit Doppel und FB4 / RC4 Doppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

Türschliesser - Bodenanschluss


integrierter Türschliesser*
Gr. 3-6 (2-4)




Türschliesser
Normalmontage bandgegenseite*




Anschlagwinkel mit
Dichtung 40x30*



Anschlagwinkel 40x30*




Streiftüre




* Ausführungen untereinander kombinierbar
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

1-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


Verglasungen




Glas mittig
Akustikdoppel




Glas mittig
Akustikdoppel




Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel




Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel



Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel



Glas mittig
RC4 / FB4-Doppel



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.