




## 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz



# 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI60 / EI90 Drehtür
- Rauchschutz S<sub>200</sub>
- Schallschutz bis Rw 40 dB
- Beschusshemmung bis FB4 NS
- Nassraumtüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge
- Stahlumfassungszarge spiegellos

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Türblätter:

- Sperrtüren 68 mm + Vorsatzschale 26/35
- Diverse Aufdopplungen möglich
- Friesbreite umlaufend  $\geq 100\text{mm}$  (bei Verglasungen)

### Holzarten für Türblätter:

- Einleimer: Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:


- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Isoliergläser
- Schallschutzgläser
- Einbruchhemmende Gläser
- Beschusshemmende Gläser
- Gläser mit Folien und Veredelungen

# 2-flg. Tapentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Eigenschaften



Eigenschaft		El60 Sperrtüre 68+26 mm 2 FLG.	El60 Sperrtüre 68+35 mm 2 FLG.	El90 Sperrtüre 68+26 mm 2 FLG.	El90 Sperrtüre 68+35 mm 2 FLG.
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI60		EI90	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5			
	Rauchschutz (EN 1634-3)	S200			
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	bis Rw 40 dB		bis Rw 40 dB	
	Panik (EN 179)	Ja			
	Panik (EN 1125)	Ja			
	Einbruchschutz (EN 1627)	-			
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	FB4-NS	-	FB4-NS
	Klima (EN 12219)	-			
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja			
	Nassraum (EN 16580)	Ja			
<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja			
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein			
<b>Holzarten</b>	Laubhölzer				
<b>Sonderformen</b>		gerade Sonderformen			
<b>Servicetüre</b>	Einbau	Nein			
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	Ja			
	Einbau von Füllungen	Nein			
<b>Bänder</b>	Objekband	Ja			
	verdeckt liegendes Band	Ja			
<b>Türschliesser</b>	offen	Ja			
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja			
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	Ja			
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Ja			
	brennbare Oberflächenschicht	Ja			
	dekorative Fräsungen	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm			

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Design-Stahlzarge M-Line


Design-Stahlzarge "M-Line" Doppelfalz  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel





Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz  
Türe 68mm stumpf mit FB4 Doppel und Zusatzdoppel



Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel



Design-Stahlzarge "M-Line" Dreifachfalz  
Türe 68mm stumpf mit FB4 Doppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Blockzarge


Blockzarge 94mm, mit Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 94mm, mit Putzprofil  
Türe 59mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 95mm, mit Putzprofil  
Türe 59mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Tapettentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Blockzarge invers - Tür Akustik


Blockzarge 85mm, mit Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel



Blockzarge 85mm, mit Putzprofil beidseitig  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel



Blockzarge 85mm, mit Putzprofil beidseitig  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



# 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Blockzarge invers - Tür FB4 & RC4


Blockzarge 103mm, mit Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel




Blockzarge 104mm, mit Putzprofil beidseitig  
Türe 68mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 103mm, mit Putzprofil beidseitig  
Türe 68mm stumpf mit FB4 / RC4 Doppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 103mm, mit Putzprofil beidseitig  
Türe 68mm stumpf mit RC4 Doppel und Zusatzdoppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 2-flg. Tapettentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Blockfutterzarge



Blockzarge 104mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit Doppel und RC4 Doppel



Blockzarge 94mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit Akustikdoppel und Zusatzdoppel



Blockzarge 103mm mit Blockfutterverkleidung und Putzprofil  
Türe 68mm stumpf mit Doppel und FB4 / RC4 Doppel




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




# 2-flg. Tapettentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz

## Türschliesser - Bodenanschluss


integrierter Türschliesser\*  
Gr. 3-6 (2-4)




Türschliesser  
Normalmontage bandgegenseite\*




Anschlagwinkel mit  
Dichtung 40x30\*



Anschlagwinkel 40x30\*




Streiftüre




\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

# 2-flg. Tapetentüre 94/103 Vollbau mit/ohne Glaseinsatz


## Verglasungen




Glas mittig  
Akustikdoppel




Glas mittig  
Akustikdoppel




Glas mittig  
RC4 / FB4-Doppel




Glas mittig  
RC4 / FB4-Doppel



Glas mittig  
RC4 / FB4-Doppel



Glas mittig  
RC4 / FB4-Doppel



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.