

STURM NEWS



Tischler und Planer verwirklichen mit STURM individuelle Lösungen für anspruchsvolle Einbausituationen in handwerklicher Qualität. Im gesamten Prozess unterstützen wir Sie persönlich und helfen Ihnen bei der Umsetzung. Gerne geben wir Ihnen hier einen Überblick über neueste Entwicklungen.

STURM PIVOT BRANDSCHUTZTÜREN.

STURM Pivot Brandschutztüren mit System M Beschlägen von Frits Jurgens. **Die Dreh- und Schwingtüren verbinden nie dagewesene Funktion** mit maximaler Eleganz und sind in sehr großen Dimensionen ausführbar. Rahmenlos scheint auch das Türblatt in der Wand zu schweben.

AUSGEZEICHNETE FUNKTIONEN

- EI30 Feuerhemmend
- Feststehend bei 0°, 90° und -90° (Optional)
- Selbstschließend von -125° und +125°
- Stufenlos einstellbare Schließdämpfung (Soft Close - im Bereich 20°-0°)
- Stufenlos einstellbare Öffnungsdämpfung (ab ca. 70°)
- Mit Türrahmen und Anschlägen kombinierbar



reddot winner 2020
best of the best



IM BLICKPUNKT




Kompetent mit Patent: STURM Nischentüren.

Vorteil: Platzsparende Lösung die bei geöffnetem Zustand in einer durchlaufenden Wand in einer dafür vorgesehenen Nische parkt. Beim Öffnen und Schließen der Türe öffnet der patentierte Sturm Beschlag zwei bewegliche Klappen (links und rechts) automatisch.

Mit Brandschutz: STURM Leichtbautüren.

Die neuen STURM Leichtbautüren mit EI30, EI60 oder EI90 verfügen über ein **deutlich geringeres Türblattgewicht von ca. 21 Kg/m²**. Aufgrund der verminderten Tragkraft ergeben sich bei den Leichtbautüren deutliche Kostenersparnisse.



EFFEKTIVER SCHUTZ: Zu unseren bestehenden zertifizierten Hochwasserschutz-türen haben nun auch erstmals eine nach innen öffnende Türe getestet. Zertifiziert mit Glaseinsatz bis **130 cm** Wassermenge.



Wir wollten es wissen.

Sehen sie sich unser Experten-Video an:
STRESSEN. TESTEN. MESSEN.

AUSSENTÜREN GEGEN HOCHWASSER



BESTE WERTE

- **Einbausituation:** Außenanwendung
- **Konstruktion:** 1flügelig, nach innen und - oder nach Außen öffnend
- **Klassifizierung:** Tür HBWasser – S 1,8 / Tür HBWasser – S 1,3
- **Beschreibung:** Abdichtung gegen drückendes und stehendes Wasser
- **Wasserstand:** bis zu 1300 mm / 1800 mm über Oberkante der Bodenschwelle

*Prüfwert: 13,9 L Wasser innerhalb von 24 Stunden. Durchschnittliche Leckrate 1,15 Liter Stunde / 13,9 l Wassereintritt statt zulässiger 240 l in 24 Stunden.



Ganz klar gelöst: STURM Ganzglastüren.


Ob in Neubauten oder bei der Renovation, in Fassaden oder im Innenbereich – Glaselemente schaffen ein offenes modernes Aussehen. **Vorteile:**

- Universell mit einer Vielzahl an Designs zu kombinieren.
- Tragen dank ihrer Lichtdurchlässigkeit zum Wohlbefinden im Gebäude bei.

Alle Türen können nach Kundenwunsch massgefertigt werden.



Sehen Sie sich unser Experten-Video an:
BRANDSCHUTZ UND GLASESDSIGN.



Gut abgeschottet: STURM falt-Schiebetür

Das STURM falt-Schiebetor mit EI30 Brandschutz wurde speziell zum Abschotten oder Verschließen großer Wandöffnungen entwickelt. Damit bietet es vor allem bei anspruchsvollen Einbausituationen und in räumlich beengten Lagen größtmöglichen Flächenbrandschutz.



Hier zeigen wir Ihnen die Funktion.
GANZFLÄCHIG SCHLIESSBAR.

Ein gutes Verhältnis zwischen Unternehmen und Kunden baut auf Nähe. Und so freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab jetzt auch verstärkt in Ost- und Südostösterreich für Sie vor Ort sind: Wir haben ein neues Verkaufsbüro in der Rauchenwartherstraße 15 in Himberg bei Wien bezogen. Dadurch sind wir noch schneller bei Ihnen in der Region. Sie profitieren von direkter Beratung – flexibler und individueller als je zuvor.

Folgerichtig haben wir auch unser Verkaufs-Team für den Süden und Osten Österreichs mit einem neuen Kundenberater verstärkt: Neben Bernhard Lechner, STURM Geschäftsführer und Key Account Manager, wird hier künftig auch Robert Lichtenauer seine Expertise und langjährige Branchenerfahrung mit einbringen. Er freut sich schon jetzt darauf, Sie kennen zu lernen.

NEU IM TEAM



Sie profitieren von einfacher Anreise (Bus, Bahn, Auto), Parkplätzen und modernsten Räumlichkeiten.



ROBERT LICHTENAUER

- Gelehrter Tischlermeister mit langjähriger Projekterfahrung.
- Aufgrund seines Engagements bei der freiwilligen Feuerwehr, weiß Robert aus eigener Erfahrung, wie wichtig funktionierende Sicherheits- und Funktionstüren sind – und wie diese auch Einsatzkräfte unterstützen können.
- In seiner Freizeit ist der 3-fache Familienvater am liebsten mit seiner Familie unterwegs oder taucht auch gerne mal in Österreichs Seen ab.

Übrigens: Bei STURM treffen Sie stets auf offene Türen. Gerne stellt Ihnen unser Team in Himberg die neuen Räumlichkeiten vor oder berät sie Sie nach Terminvereinbarung zu Ihrem nächsten Projekt. Parkplätze stehen Ihnen direkt am Gebäude zur Verfügung.



Sie haben noch Fragen?

www.funktionstueren.eu

Kundenberatung Österreich West
Werner Knolz
A-5091 Unken · Niederland 155
Tel.: +43 (0) 65 89 / 42 15 - 502
werner.knolz@funktionstueren.eu

Kundenberatung Österreich Ost & Süd
Robert Lichtenauer
Rauchenwartherstraße 15 / Top 5 / 2325 Himberg
Tel.: +43 (664) 88 212 326
robert.lichtenauer@funktionstueren.eu

Key Account
Ing. Bernhard Lechner
Rauchenwartherstraße 15 / Top 5 / 2325 Himberg
Tel.: +43 (664) 46 35 090
bernhard.lechner@funktionstueren.eu