



## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre



## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Übersicht



#### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Drehtür
- Nassraumtür
- Feuchtraumtür

#### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

#### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

#### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

#### Türblätter:

- Rahmentür 68 mm

#### Holzarten für Türblätter:

- Laubhölzer

#### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing
- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

#### Verglasung / Füllung:

- Brandschutz- Klargläser
- Brandschutz- Strukturgläser
- Flächenbündige Verglasung
- Gläser mit Folien und Veredelungen

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Eigenschaften


Eigenschaft		Rahmentür 68 mm 1 FLG.
Funktionen	Brandschutz (EN 1634-1)	E130
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-
	Panik (EN 179)	Nein
	Panik (EN 1125)	Nein
	Einbruchschutz (EN 1627)	-
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-
	Klima (EN 12219)	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja
Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)	Nassraum (EN 16580)	Ja
	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja
Holzarten	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	Nein
Sonderformen		-
Servicetüre	Einbau	Nein
Glas / Füllung	Einbau von Glas	Ja
	Einbau von Füllungen	Ja
Bänder	Objekband	Nein
	verdeckt liegendes Band	Nein
Türschliesser	offen	Nein
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja
dekorative Oberflächen	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teileflächen aufgeklebt)	Ja
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	Nein
	brennbare Oberflächenschicht	Ja
	dekorative Fräslinien	V-Nut, Hohlkehle oder Nuten bis 4 mm

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Pendeltür mit Blockzarge

Pendeltür 68 mm mit Blockzarge




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Pendeltür mit Drehlager

Pendeltür rahmenlos, zwischen Mauerwerk montiert




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Pendeltür mit Drehlager und integrierten Türschließer

Pendeltür 68 (59) mm mit FritsJürgens Band ohne Zarge




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Pendeltür mit Bodentürschließer

Pendeltür 68 (59) mm mit Bodentürschließer ohne Zarge




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Bodenanschluss für Pendeltür


Pendeltür mit Zapfenband




Pendeltür mit Zapfenband  
und integrierten Türschließer




Pendeltür mit Zapfenband




BodenTürschließer



BodenDrehlager












BodenDrehlager mit  
integrierten Türschließer



\* Ausführungen untereinander kombinierbar  
Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.

## 2.flg Pendeltüre 68 mm Rahmentüre

### Verglasung



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.